

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /CV-KSBT

Quảng Bình, ngày tháng 8 năm 2023

V/v: mời chào giá vật tư phục vụ
công tác xét nghiệm đợt 2 năm 2023 lần 2

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vật tư phục vụ công tác xét nghiệm đợt 2 năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN Đỗ Bá Tý – Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

SĐT: 0915.754.577

Email: khnv.cdcqb@gmail.com

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 164 Bà Triệu – phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.

- Nhận qua Email: khnv.cdcqb@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 03/8/2023 đến trước 17h00 ngày 13/8/2023

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/8/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1.	KIA	Môi trường phân biệt để xác định vi khuẩn đường ruột, dạng hạt. Hộp ≥ 500 gam	Hộp	01
2.	Chromocult Coliforms Agar	Môi trường làm Coliforms và E.coli bằng phương pháp màng lọc, dạng hạt Hộp ≥ 500 gam	Hộp	01
3.	E.coli/ Coliforms	Chất bổ sung vào môi trường	Lọ	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	Selective Supplement	Chromocult Coliforms Agar Dạng đông khô, màu trắng		
4.	Pseudomonas CN Selective Supplement	Chất bổ sung có chọn lọc để phân lập Pseudomonas aeruginosa. Dạng đông khô, màu trắng	Lọ	10
5.	Cary blair	Tube đĩa nhựa có chứa 3ml môi trường Cary Blair. Thích hợp để chuyên chở và bảo quản mẫu phân dùng trong xét nghiệm vi sinh	Tube	100
6.	Ống chuẩn a xít Sunfuric (H ₂ SO ₄ 0,1N)	Ống chuẩn axit Sunfuric (H ₂ SO ₄ 0,1N)	Ống	01
7.	Ống chuẩn AgNO ₃ 0,1 N	Ống chuẩn AgNO ₃ 0,1 N	Ống	01
8.	Ống chuẩn Titriplex [®] III Solution (Na ₂ -EDTA.2H ₂ O) 0.1 mol/L.	Ống chuẩn Titriplex [®] III Solution (Na ₂ -EDTA.2H ₂ O) 0.1 mol/L	Ống	01
9.	Ống chuẩn NaOH 0.1 N	Ống chuẩn NaOH 0.1 N	Ống	01
10.	Dung dịch a xít Chlor hydric (HCL 37%)	Dung dịch HCL 37%, trong suốt dùng để tạo môi trường acid	Lít	02
11.	Test Chlor dư	Kiểm tra clo dư trong nước Khoảng đo 0-3.4 ppm	Test	100
12.	Test kiểm tra nhanh Hàn the BK 04	Giới hạn phát hiện: 50 ± 5 ppm. Thời gian phát hiện: 3 – 30 phút.	Test	100
13.	Natri hydroxyd (NaOH)	Dạng hạt màu trắng, dễ chuyển sang thể lỏng khi tiếp xúc với không khí	Kg	01
14.	Titriplex [®] III Solution (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid disodium) C ₁₀ H ₁₁ N ₂ Na ₂ O ₈ ·2H ₂ O	Dạng tinh thể mịn màu trắng Hộp ≥ 500 gam	Hộp	01
15.	Amoni acetat (CH ₃ COONH ₄)	Dạng tinh thể mịn màu trắng Hộp ≥ 500 gam	Hộp	01
16.	Màng lọc vi sinh tiệt trùng MCE 0,45µm x 47mm	Màng lọc chất liệu Cellulose Nitrate, kích thước 0,45µm x 47mm, vô trùng	Cái	1.000

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình – Cơ sở 2 (124-126 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng.

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu một lần. Trung tâm sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác: Báo giá là căn cứ để Trung tâm lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website CDC; SYT
- Lưu: VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Quốc Tiệp